

Opmaakspecificaties

Inhoudsopgave	01	RFID Passen	10
Plastic Passen	02	Schrijf of handtekening vlak	11
Passen met een barcode	03	Pas met een kraslaag	12
Passen genummerd	04	Met een boorgat of sleuf	13
Passen gepersonaliseerd	05	Spot UV kaarten	14
Silver of Goud druk	06	Transparante kaarten	15
Embossing	07	Houten kaarten	16
Embossing + silver of goud	08	Tricard	17
Magneet Strip passen	09	ID Photo kaarten	18

Plastic kaarten

Opmaakspecificaties


- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde.
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts.

Levertijden:

Standaard wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag een week later gereed.



Passen met een barcode of QR code

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts




Levertijden:

Standaard wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 werkdag een week later gereed.

Barcode of QR code:

- Type barcode aangeven
- Excel bestand aanleveren met nummers
- Ruimte barcode min. 15h x 20b mm
- Positie barcode/QR code vrij te bepalen




Passen met een nummering of unieke code

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts




Levertijden:

Standaard wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 werkdag een week later gereed.

Plastic kaart nummeren:

- Lettertype en kleur aangeven, wit of zwart
- Excel bestand aanleveren met nummers
- Min. 7 punts
- Positie nummering vrij te bepalen




Passen gepersonaliseerd

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Standaard wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 werkdag een week later gereed.

Plastic kaart personaliseren:

- Lettertype en kleur aangeven, wit of zwart
- Excel bestand aanleveren met nummers
- Min. 7 punts
- Positie personaliseren vrij te bepalen

	A	B	C	D
1	naam	kaartnummer	Valid Thru	Bedrijfsnaam
2	T. van Schale	0672 677 882 35741	1/23	Lioncards
3	E. Beekens	0369 852 744 56789	1/23	Lioncards
4	R. Hoflander	3753 956 745 21006	1/23	Lioncards
5	M. Zingen	5534 222 313 81224	1/23	Lioncards
6	E. de Vlerk	4774 186 500 20869	1/23	Lioncards
7	E. Keenkens	6287 567 649 98667	1/23	Lioncards
8	R. Verbreek	1168 973 699 82224	1/23	Lioncards
9	M. Soort	9666 888 611 44446	1/23	Lioncards
10	J. Severb	2877 357 966 67892	1/23	Lioncards
11	V. Hoek	7533 968 258 85167	1/23	Lioncards
12	H. Frans	8246 775 643 51348	1/23	Lioncards
13	B. Hoflander	4567 331 379 99010	1/23	Lioncards
14	M. Brugger	2877 357 966 67892	1/24	Lioncards


Silver of goud gedrukte passen

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Standaard wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 werkdag een week later gereed.

Silver of goud metallic achtergrond

- Achtergrond wordt volvak voorbedrukt
- CMYK opdruk komt boven metallic kleur
- Glitter kleur is zichtbaar op cmyk opdruk
- Uitsparen metallic kleur op aanvraag

Embossing

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Dagelijks te bestellen, levertijd is 9 werkdagen na goedkeuring controle PDF. Afwijkende levertijden op aanvraag.

Silver of gouden embossing

- Vaste lettertype in silver of goud tipping
- Max. 20 karakters per regel en 3 regels, spatie meegerekend.
- Positie embossing vrij te bepalen
- Data aanleveren in een Excel bestand
- Altijd een voorbeeld jpg aanleveren
- Embossing wordt erin geslagen, hierdoor is het ook op de achterzijde zichtbaar.

Embossing + silver of goud gedrukte passen

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Dagelijks te bestellen, levertijd is 9 werkdagen na goedkeuring controle PDF. Afwijkende levertijden op aanvraag.

Silver of gouden embossing

- Vaste lettertype in silver of goud tipping
- Max. 20 karakters per regel en 3 regels, spatie meegerekend.
- Positie embossing vrij te bepalen
- Data aanleveren in een Excel bestand
- Altijd een voorbeeld jpg aanleveren
- Embossing wordt erin geslagen, hierdoor is het ook op de achterzijde zichtbaar.

Silver of goud metallic achtergrond

- Achtergrond wordt volvak voorbedrukt
- CMYK opdruk komt boven metallic kleur
- Glitter kleur is zichtbaar op cmyk opdruk
- Uitsparen metallic kleur op aanvraag


Magneet strip passen

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

- Diverse levertijden mogelijk.
- Standaard 9 werkdagen.
- Afwijkende levertijden op aanvraag.

Magneetstrip kaarten

- Aangeven of het Hico of Loco strip is
- Coderen tegen meerprijs is mogelijk
- Voor coderen Excel bestand aanleveren
- Track spoor voor coderen aangeven
- Ter controle is een test pas mogelijk

	A	B	C	D
1	45215458			
2	45215459			
3	45215460			
4	45215461			
5	45215462			
6	45215463			
7	45215464			
8	45215465			
9	45215466			
10	45215467			
11	45215468			
12	45215469			
13	45215470			
14	45215471			
15	45215472			

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a list of numbers in column A, rows 1 through 15. The numbers are: 45215458, 45215459, 45215460, 45215461, 45215462, 45215463, 45215464, 45215465, 45215466, 45215467, 45215468, 45215469, 45215470, 45215471, and 45215472. A red arrow points from the number 45215470 in the spreadsheet to the corresponding number on the magnetic strip diagram.

RFID Passen

Opmaakspecificaties


- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

Vaste levertijd van 14 werkdagen.
Dagelijks te bestellen.



Schrijfvlak / handtekeningveld

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

Wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 dag een week later gereed. Afwijkende levertijden op aanvraag.

Schrijf of handtekenings veld:

- Aparte file aangeven waar veld komt
- Positie veld vrij te bepalen
- Formaat is vrij te bepalen




Plastic pas met een kraslaag

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag+1 dag een week later gereed. Afwijkende levertijden op aanvraag.

Kraslaag:

- Aparte file aangeven waar veld komt
- Positie veld vrij te bepalen
- Formaat is vrij te bepalen
- Excel file met codes aanleveren

Met een sleuf of boorgat

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

- Vaste levertijd van 3 werkdagen.
- Dagelijks te bestellen.

Boorgat of sleuf

- Aparte file aangeven waar boorgat komt
- Vooraf overleg voor de mogelijkheden



Spot UV kaarten **ECO plastic**

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Wekelijkse routine: dinsdag voor 17.00 uur aanleveren is vrijdag een week later gereed.

Spot UV

- Aparte file aangeven waar spot UV komt
- Spot UV in 100% zwart aanleveren
- Min. 1 punts dikte



Transparante kaarten

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

- Vaste levertijd van 3 werkdagen.
- Dagelijks te bestellen.

Transparante kaarten

- Aparte file aangeven waar Wit komt
- Wit in 100% zwart aanleveren
- Min. 1 punts dikte



Houten ECO kaarten

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

- Vaste levertijd van 3 werkdagen.
- Dagelijks te bestellen.



Tricard

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts

Levertijden:

Vaste levertijd van 12 werkdagen.
Dagelijks te bestellen.



ID Photo passen

Opmaakspecificaties

- Bestand 1:1 opmaken. Formaat 85,5 x 54 mm
- 3 mm afloop per zijde
- Resolutie beelden min. op 300 dpi
- Altijd in de CMYK kleuren opmaken. PMS kleuren omzetten.

Belangrijk

- Inktbezetting niet hoger dan 260% cmyk
- Diepzwart als volgt opbouwen: 40-40-20-100 CMYK
- Min. lijndikte is 0.3 punts



Levertijden:

Dagelijks te bestellen.
Afwijkende levertijden op aanvraag.



	A	B	C	D	E
1	Nummer	Naam	Lidnummer	Geldig tm	Foto
2	1	Alterink	214587	31-12-17	Lid01.jpg
3	2	Altink	214588	01-01-18	Lid02.jpg
4	3	Altink-Kwintenberg	214589	02-01-18	Lid03.jpg
5	4	Antwerpen, van	214590	03-01-18	Lid04.jpg
6	5	Arendsen	214591	04-01-18	Lid05.jpg
7	6	Arfman	214592	05-01-18	Lid06.jpg
8	7	Arragon, van	214593	06-01-18	Lid07.jpg
9	8	As, van	214594	07-01-18	Lid08.jpg
10	9	Assen	214595	08-01-18	Lid09.jpg
11	10	Bakker	214596	09-01-18	Lid10.jpg
12	11	Baltes	214597	10-01-18	Lid11.jpg
13	12	Beldman	214598	11-01-18	Lid12.jpg
14	13	Berendschot	214599	12-01-18	Lid13.jpg

↗ Ronding hoek 3,18